


## KONTROLLERA LUFTEN DU ANDAS



 **AIR QUALITY** MÄTINSTRUMENT  **AIRBREEZE** LUFTRENARE



### **FEEL GOOD. För hälsans skull.**

Våra mätinstrument för luftburna partiklar, CO<sub>2</sub>, luftfuktighet och organiska ämnen är perfekta hjälpredor när det handlar om att skapa ett hälsosamt inomhusklimat. De skyddar effektivt mot huvudvärk, trötthet och allmänt obehag genom fastställning och varning för alltför hög koncentration av hälsoskadliga luftburna partiklar eller för hög andel luftfuktighet.





HEALTH

CO<sub>2</sub>

AIR

CLIMA

PERFEKT FÖR ALLERGIKER

PM 2.5  
PM 10

DAMM




POLLEN

## ALLERGY INDOOR DETECTOR AIRMONITOR PURE

Exakt partikelmätare med varning för hälsofarliga koncentrationer.

- ◆ Effektiv mätning av luftburna partiklar i kategorierna PM 2.5 (industriavgaser) och PM 10 (pollen och allergener från växter och blommor).
- ◆ Optimal exakthet genom schweizisk sensor med hög precision.
- ◆ Optisk och akustisk varning för alltför hög koncentration av luftburna partiklar i rummet.
- ◆ Indikering av luftfuktighet, temperatur och tid.
- ◆ Nattläge: Dämpar displayen på natten.

PM 2.5  
STATUSPM 10  
STATUSCOLOUR  
ALARM



HEALTH

CO<sub>2</sub>

AIR

CLIMA

MED VENTILATIONS-REKOMMENDATION



KONTOR



SKOLA

## CO<sub>2</sub> INDOOR DETECTOR AIRMONITOR CO<sub>2</sub>

CO<sub>2</sub>-mätinstrument för exakt detektering och bedömning av koldioxidkoncentrationen, inklusive ventilationsrekommendation.

- ◆ Effektiv mätning och bedömning av CO<sub>2</sub>-koncentrationen i inomhusluften.
- ◆ Perfekt exakthet genom schweizisk sensor med hög precision (NDIR CO<sub>2</sub>).
- ◆ Optiska och akustiska signaler varnar för alltför hög CO<sub>2</sub>-koncentration.
- ◆ Ventilationsrekommendation för att förbättra inomhusklimatet.
- ◆ Indikering av luftfuktighet, temperatur och tid.
- ◆ Nattläge: Dämpar displayen på natten.





HEALTH

CO<sub>2</sub>

AIR

CLIMA

FÖR BÄSTA INOMHUSLUFT

VOC  
CO<sub>2</sub>

DIY-PROJEKT



BOUTRYMME

## AIR QUALITY INDOOR DETECTOR AIRMONITOR FRESH

Exakt mätinstrument för detektering av skadliga organiska ämnen i luften (VOCs), med indikering av CO<sub>2</sub>-koncentrationen och ventilationsrekommendation.

- ◆ Mätning och varning för organiska ämnen som effektivt hälsoskydd när man använder rengöringsmedel, lacker, färger och plaster samt utför hantverksmässigt arbete som att måla, slipa, såga och borra.
- ◆ Perfekt exakthet genom schweizisk sensor med hög precision.
- ◆ Ventilationsrekommendation för att förbättra inomhusklimatet.
- ◆ Indikering av luftfuktighet, temperatur och tid.
- ◆ Nattläge: Dämpar displayen på natten.





HEALTH

CO<sub>2</sub>

AIR

**CLIMA**

MED TIMERFUNKTION



SOVRUM



BAD / WC

**HUMIDITY INDOOR DETECTOR**  
**AIRCHECK CLIMA**

Digital hygrometer med ventilationsrekommendation och positivt inflytande på levnadskomfort och hälsa.

- ◆ Exakt mätning av relativ luftfuktighet och omgivningstemperatur samt lagring av min./max. värden.
- ◆ Optiska och akustiska varning för alltför hög luftfuktighet och lufttorrhet.
- ◆ Hjälper till att förebygga fuktskador.
- ◆ För uppställning som bordsanordning, festsättning på föremål och fixering på metalltylor.
- ◆ Indikering av temperatur och tid.



> 65 %



< 30 %







**AIRMONITOR PURE****AIRMONITOR CO<sub>2</sub>****AIRMONITOR FRESH****AIRCHECK CLIMA****MÄTSTORHET**

- Koncentration luftburna partiklar PM 2.5 / PM 10
- Luftfuktighet
- Omgivningstemperatur

- Koncentration koldioxid (CO<sub>2</sub>)
- Luftfuktighet
- Omgivningstemperatur

- Flyktiga organiska föreningar (VOC)
- Koncentration koldioxid (CO<sub>2</sub>)
- Luftfuktighet
- Omgivningstemperatur

- Luftfuktighet
- Omgivningstemperatur

**VISUELL VARNING****SYMPTOM**

- Irritation i luftvägarna
- Allergiska reaktioner
- Nedsättning av hjärt- och kärlsystemet
- Irritation av slemhinnorna i ögon, näsa och svalg

- Ökad andningsfrekvens
- Trötthet
- Nedsatt mental förmåga
- Bronkit


- Förändrad lukt- och smakuppfattning
- Irritation i ögon resp. slemhinnor
- Koncentrationsbrist, utmattning, torr hud, eksem och huvudvärk
- Bronkit och astma

**VID MÖGEL PÅ GRUND AV FÖR HÖG LUFTFUKTIGHET**

- Irritation i luftvägarna
- Huvudvärk
- Lung- och hjärtsjukdomar

**PÅ GRUND AV FÖR TORR LUFT**

- Rethosta
- Ögonirritation
- Torr mun och svalg




**ART.-NR.** 082.431A  
**EAN** 4021563718627

**ART.-NR.** 082.427A  
**EAN** 4021563717453

**ART.-NR.** 082.430A  
**EAN** 4021563718610

**ART.-NR.** 082.432A  
**EAN** 4021563722013

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN** bostadshus, kontor, förskolor, skolor och offentliga byggnader



BRA SKYDD MOT  
**POLLEN, DJURHÅR**  
OCH **VIRUS.**






## AIRBREEZE. För ett hälsosamt inomhusklimat.

Med vår luftrenare förbättras inomhusklimatet och därmed din livskvalitet. De kraftfulla AirBreeze-modellerna har ett effektivt 3-i-1 filter med förfilter, HEPA 13 filter samt aktivt kolfilter och renar luften från föroreningar som luftburna partiklar, husdamm och mikrohår från husdjur. Fler funktioner som sänker pollenhalten kraftigt, neutraliserar obehagliga lukter och inaktiverar till stor del virus och bakterier. Med fyra justerbara effektnivåer, lågt driftljud och snygg design övertygar enheterna på många platser, exempelvis i hemmet eller på kontoret.



Luftburna  
partiklar



Pollen




Djurhår



Lukter



Virus



Bensen



Formaldehyd



Rök

**RENAR 99.997 %\***  
**AV FÖRORENINGARNA**  
**FRÅN LUFTEN**

\***HEPA13 FILTER**  
renar 99,997 %  
av alla skadliga  
partiklar större  
än 0,3 mikrometer





**AIRBREEZE**

**120**

360UV

510UV

FILTER



**30m<sup>2</sup>**

MAXIMAL RUMSSTORLEK

**120m<sup>3</sup>/h**

CADR CLEAN AIR DELIVERY RATE

## INDOOR AIR PURIFIER

### AIRBREEZE 120

Kompakt, kraftfull luftrenare med effektivt HEPA13 filter för rumsstorlekar på upp till 30 kvadratmeter.

- ◆ Ren och hälsosam inomhusluft tack vare rengöring med kraftfullt 3-i-1 filter (förfilter/HEPA13 filter/aktivt kolfilter).
- ◆ Effektiv rening av luftburna partiklar PM 2.5, husdamm och mikrohår från husdjur.
- ◆ Tillförlitlig neutralisering av obehagliga lukter.
- ◆ 4 inställbara effektnivåer.
- ◆ Extra tyst viloläge (20 dB (A)) inklusive mörk display.
- ◆ Modern och kompakt design för användning som snygg bordsanordning.

## TIMERFUNKTION

🕒 1/2/4/8 tim.



**PM 2.5**  
FILTRERING

**POLLEN**  
FILTRERING

**HEPA13 +**  
AKTIVT KOLFILTER



**HIGH PERFORMANCE**



LUFTBURNA  
PARTIKLAR  
SMOG



BARNSÄK-  
RING

**LED-DISPLAY**

med luftkvalitetsindikator i färg



Status  
luftkvalitet



PERFEKT BRA NORMAL DÅLIG

**HEPA13 FILTER**

+ Integrerat **aktivt kolfilter** för  
luktneutralisering



i  
Sida 14

**PERFEKT FÖR ALLERGIKER**



POLLEN  
HUSDAMM  
DJURHÅR

**360° FRESH AIR**

360° luftcirkulation  
4 effektnivåer



**PERFEKT FÖR KONTORET**



**MÅNGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN**  
t.ex. sovrum, vardagsrum och arbetsrum

\*beräknat enligt NRCC-54013-2011 på grundval av CADR-värdet enligt GB/T8801-2015



**AIRBREEZE 120**

**360UV**

**510UV**

**FILTER**



**80m<sup>2</sup>**

MAXIMAL RUMSSTORLEK\*

**360m<sup>3</sup>/h**

CADR CLEAN AIR DELIVERY RATE

## INDOOR AIR PURIFIER

### AIRBREEZE 360UV

## TIMERFUNKTION

🕒 1 / 4 / 8 tim.

#### AIRBREEZE 360UV / 510UV

Högeffektiv luftrenare med HEPA13 filter för maximala rumsstorlekar på 80 respektive 110 kvadratmeter.

- ◆ Perfekt för större bostäder eller kontor.
- ◆ Ren och hälsosam inomhusluft tack vare rengöring med kraftfullt 3-i-1 filter (förfilter/HEPA13 filter/aktivt kolfilter).
- ◆ Effektiv rening av luftburna partiklar PM 2.5, husdamm och mikrohår från husdjur.
- ◆ Numerisk indikator i färg visar PM 2.5-statusen.
- ◆ Tillförlitlig neutralisering av obehagliga lukter.
- ◆ Sänker infektionsrisken genom omfattande inaktivering av bakterier och virus.
- ◆ 4 inställbara effektnivåer.




**AIRBREEZE 120**
**360UV**
**510UV**
**FILTER**


**110m<sup>2</sup>**

MAXIMAL RUMSSTORLEK\*

**510m<sup>3</sup>/h**

CADR CLEAN AIR DELIVERY RATE

## AIRBREEZE 510UV



LED-DISPLAY med luftkvalitetsindikator i färg

**HEPA13**  
Filter  
**AKTIVT KOLFILTER**


Sida 14


**UV-C-STRÅLNING**  
inaktiverar upp till 99,99 % bakterier och virus.


### PERFEKT FÖR ALLERGIKER

DJURHÅR

POLLEN

HUSDAMM

LUFTBURNA PARTIKLAR



### EXTRA TYST



20 dB(A)



### SOVLÄGE

Perfekt luftkvalitet även på natten.


**PM 2.5**  
FILTRERING

**POLLEN**  
FILTRERING

**VIRUS**  
SKYDD

**HEPA13 +**  
AKTIVT KOLFILTER

\*beräknat enligt NRCC-54013-2011 på grundval av CADR-värdet enligt GB/T8801-2015

## AIRBREEZE 120 | 360UV | 510UV | FILTER

### AIR PURIFIER ACCESSORIES

#### AIRBREEZE 120 FILTER

Luftrengöringsfilter för AirBreeze serie 120

#### HEPA13 FILTER

renar 99,997 %  
av alla skadliga  
partiklar större än  
0,3 mikrometer

POLLEN

DJURHÅR

LUFTBURNA  
PARTIKLAR

HUSDAMM




#### INTEGRERAT AKTIVT KOLFILTER

Absorberar lukter

RÖK

LUKTER

GAS



1 STYCK

AIRBREEZE  
**120**

HEPA13  
SKYDD

LUKT-  
NEUTRALISERING

#### AIRBREEZE 360 FILTER-SET

#### AIRBREEZE 510 FILTER-SET

Luftrengöringsfilter för AirBreeze 360 och 510

#### HEPA13 FILTER


renar 99,997 %  
av alla skadliga  
partiklar större än  
0,3 mikrometer

POLLEN

DJURHÅR

LUFTBURNA  
PARTIKLAR

HUSDAMM



#### AKTIVT KOLFILTER

Absorberar lukter

RÖK

LUKTER

GAS




AIRBREEZE  
**360**

AIRBREEZE  
**510**

HEPA13  
SKYDD

LUKT-  
NEUTRALISERING

2 STYCKEN

**AIRBREEZE 120**

Luftburna partiklar PM 2.5

Pollen

Djurhår

**MÄTSTORHET**

- Koncentration luftburna partiklar PM 2.5

**VISUELL VARNING**

PERFEKT BRA NORMAL DÅLIG

**MAXIMAL RUMSSTORLEK\*****30m<sup>2</sup>**

CADR\*\* NATTLÄGE\*\*\*  
**120 m<sup>3</sup>/h 20dB(A)**

MÅTT VIKT  
 225 x 310 x 225 mm 2,5 kg

**TOUCH-KONTROLL**


ART. / EAN 085.120A / 4021563725151

**AIRBREEZE 120 FILTER**

1 STYCK

MÅTT VIKT  
 Höjd 153 x Ø 175 mm 400 g

ART. / EAN 085.121A / 4021563725168

**AIRBREEZE 360UV**

Luftburna partiklar PM 2.5

Pollen

Djurhår

Anti-virus  
1 x UV-C ljus

- Koncentration luftburna partiklar PM 2.5
- Luftfuktighet
- Omgivningstemperatur

PERFEKT BRA NORMAL DÅLIG

**80m<sup>2</sup>**

CADR NATTLÄGE  
**360 m<sup>3</sup>/h 20dB(A)**

MÅTT VIKT  
 410 x 630 x 210 mm 7 kg




ART. / EAN 085.360A / 4021563724581

**AIRBREEZE 360 FILTER-SET**SATS  
2 STYCKEN

MÅTT VIKT  
 390 x 280 x 46 mm 650 g

ART. / EAN 085.361A / 4021563724925

**AIRBREEZE 510UV**

Luftburna partiklar PM 2.5

Pollen

Djurhår

Anti-virus  
1 x UV-C ljus

- Koncentration luftburna partiklar PM 2.5
- Luftfuktighet
- Omgivningstemperatur

PERFEKT BRA NORMAL DÅLIG

**110m<sup>2</sup>**

CADR NATTLÄGE  
**510 m<sup>3</sup>/h 20dB(A)**

MÅTT VIKT  
 460 x 710 x 230 mm 10 kg



ART. / EAN 085.510A / 4021563724598

**AIRBREEZE 510 FILTER-SET**SATS  
2 STYCKEN

MÅTT VIKT  
 420 x 300 x 60 mm 1200 g

ART. / EAN 085.511A / 4021563724932

# Laserliner



## KONTROLLERA LUFTEN DU ANDAS

 **INFOS** >



**4 YEARS WARRANTY**  
**JAHRE GARANTIE**  
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Garantitiden på enheten är 4 år från inköpsdatum. Med undantag för batterier och tillbehör.


Mer information på [www.laserliner.com/garantie](http://www.laserliner.com/garantie)

Ändringar i färg, design, satskombinationer och produktbilder samt tekniska förbättringar förbehålls. Alla uppgifter utan garanti. Alla uppgifter utan garanti. Bildarkiv: UMAREX Laserliner, Shutterstock

[www.health-and-home.info](http://www.health-and-home.info)



020.22.0815V  
Rev22W41/XXXXX



UMAREX GmbH & Co. KG – Laserliner – Donnerfeld 2 59757 Arnsberg, Germany  
Tel. +49 2932 638-300 [info@laserliner.com](mailto:info@laserliner.com) [www.laserliner.com](http://www.laserliner.com)